


# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat




**Hoofdkantoor**  
Einsteinstraat 5  
3846 BH Harderwijk

CS12 = genormaliseerde druksterkte 12 N/mm <sup>2</sup> CS16 = genormaliseerde druksterkte 16 N/mm <sup>2</sup> CS20 = genormaliseerde druksterkte 20 N/mm <sup>2</sup> Speciaal = éénzijdig schoonwerk	Verbruik metselblokken bij een voeg van 10 mm excl. morsverlies <b>Op aanvraag leverbaar, geen voorraadproduct</b>	(1) Pallet 90x51 (2) Pallet 90x60	(3) Pallet 90x100 (4) Pallet 90x120						
Omschrijving	Artikelnr.	Aantal per m <sup>2</sup>	Metselkg per m <sup>2</sup>	Volumefactor	Gewicht kg/stuk ca.	Afmetingen in mm.	Aantal per laag/hap of pallet Harderwijk	Aantal per laag/hap of pallet Hoogersmilde	Aantal per laag/hap of pallet Kloosterhaar



## Calduran Stenen

Waalformaat onverpakt CS16	0003	68,7	33,7	1,00	2,1	102x55x214	120 / 1080	120 / 1200	120 / 1200
Waalformaat verpakt groot CS16	4003	68,7	33,7	1,00	2,1	102x55x214	720 (4)	800 (4)	800 (4)
Waalformaat verpakt klein CS16	5003	68,7	33,7	1,00	2,1	102x55x214	360 (2)	400 (4)	400 (2)
Waalformaat speciaal verpakt groot CS16	4004	68,7	33,7	1,00	2,1	102x55x214	720 (4)	800 (4)	800 (4)
Amstelformaat onverpakt CS16	0103	54,4	28,3	1,31	2,8	102x72x214	96 / 864	96 / 960	96 / 960
Amstelformaat verpakt groot CS16	4103	54,4	28,3	1,31	2,8	102x72x214	576 (4)	640 (4)	640 (4)
Amstelformaat verpakt klein CS16	5103	54,4	28,3	1,31	2,8	102x72x214	288 (2)	320 (4)	320 (2)
Amstelformaat speciaal verpakt groot CS16	4104	54,4	28,3	1,31	2,8	102x72x214	576 (4)	640 (4)	640 (4)
Maasformaat onverpakt CS16	0203	48,5	26,1	1,49	3,1	102x82x214	84 / 756	84 / 840	84 / 840
Maasformaat verpakt groot CS16	4203	48,5	26,1	1,49	3,1	102x82x214	504 (4)	504 (4)	560 (4)
<b>Maasformaat verpakt klein CS16</b>	<b>5203</b>	<b>48,5</b>	<b>26,1</b>	<b>1,49</b>	<b>3,1</b>	<b>102x82x214</b>	<b>252 (2)</b>	<b>252 (2)</b>	<b>252 (2)</b>
Maasformaat speciaal verpakt groot CS16	4204	48,5	26,1	1,49	3,1	102x82x214	504 (4)	504 (4)	560 (4)
Amstelformaat dubbel verpakt groot CS16	4129	54,4	42,5	1,93	4,1	150x72x214	384 (4)	448 (4)	384 (4)
Maasformaat dubbel verpakt groot CS16	4227	48,5	39,2	2,19	4,6	150x82x214	336 (4)	336 (4)	336 (4)



## Calduran Metselblokken dikte 100/150/214 mm

M100/157 metselblok onverpakt CS12	0328	18,3	19,0	4,28	9,0	100x157x327	36 / 216	45 / 270	48 / 336
M100/157 metselblok verpakt groot CS12	4328	18,3	19,0	4,28	9,0	100x157x327	216 (4)	180 (3)	180 (3)
M100/157 metselblok verpakt klein CS12	5328	18,3	19,0	4,28	9,0	100x157x327	108 (2)	72 (2)	108 (2)
M100/157 metselblok onverpakt CS20	0628	18,3	19,0	4,28	9,0	100x157x327	36 / 216	45 / 270	48 / 336
M100/157 metselblok speciaal verpakt groot CS20	4629	18,3	19,0	4,28	9,0	100x157x327	216 (4)	180 (3)	216 (4)
M100/240 metselblok onverpakt CS12	0323	12,2	15,9	6,54	14,0	100x240x327	36 / 144	45 / 180	48 / 240
M100/240 metselblok verpakt groot CS12	4323	12,2	15,9	6,54	14,0	100x240x327	144 (4)	120 (3)	120 (3)
M100/240 metselblok verpakt klein CS12	5323	12,2	15,9	6,54	14,0	100x240x327	72 (2)	60 (3)	72 (2)
M100/240 metselblok onverpakt CS20	0622	12,2	15,9	6,54	14,0	100x240x327	36 / 144	45 / 180	48 / 240
M100/240 metselblok speciaal verpakt groot CS20	4623	12,2	15,9	6,54	14,0	100x240x327	144 (4)	120 (3)	144 (4)
M150/157 metselblok onverpakt CS12	0348	18,3	25,7	6,42	14,0	150x157x327	24 / 144	36 / 252	36 / 252
M150/157 metselblok verpakt groot CS12	4348	18,3	25,7	6,42	14,0	150x157x327	144 (4)	144 (4)	144 (4)
M150/157 metselblok onverpakt CS20	0648	18,3	25,7	6,42	14,0	150x157x327	24 / 144	36 / 252	36 / 252
M150/157 metselblok speciaal verpakt groot CS20	4649	18,3	25,7	6,42	14,0	150x157x327	144 (4)	144 (4)	144 (4)
M214/133 metselblok onverpakt CS12	0355	21,4	51,2	7,76	14,0	214x133x327	18 / 126	24 / 192	18 / 144
M214/133 metselblok verpakt groot CS12	4355	21,4	51,2	7,76	14,0	214x133x327	84 (3)	96 (3)	126 (4)
M214/133 metselblok onverpakt CS20	0655	21,4	51,2	7,76	14,0	214x133x327	18 / 126	24 / 192	18 / 144
M214/133 metselblok speciaal verpakt groot CS20	4656	21,4	51,2	7,76	14,0	214x133x327	84 (3)	96 (3)	90 (4)

Postbus 97  
3840 AB Harderwijk

Telefoon 0341 464 000  
Telefax 0341 464 001

[info@calduran.nl](mailto:info@calduran.nl)  
[www.calduran.nl](http://www.calduran.nl)

**Verkoop**  
Telefoon 0341 464 002  
Telefax 0341 464 003  
[verkoop@calduran.nl](mailto:verkoop@calduran.nl)

**Bouwtechniek & voorlichting**  
Telefoon 0341 464 004  
Telefax 0341 464 005  
[bouwtechniek@calduran.nl](mailto:bouwtechniek@calduran.nl)  
[www.bouwtechniekonline.nl](http://www.bouwtechniekonline.nl)

**Orderverwerking**  
Telefoon 0341 464 006  
Telefax 0341 464 007  
[order@calduran.nl](mailto:order@calduran.nl)

**Planning & logistiek**  
Telefoon 0341 465 720  
Telefax 0341 465 728  
[logistiek@calduran.nl](mailto:logistiek@calduran.nl)

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



CS12 = genormaliseerde druksterkte 12 N/mm <sup>2</sup> CS20 = genormaliseerde druksterkte 20 N/mm <sup>2</sup>	Verbruik lijm mortel excl. morsverlies <b>Op aanvraag leverbaar, geen voorraadproduct</b>	(1) Pallet 90x51 (2) Pallet 90x60	(3) Pallet 90x100 (4) Pallet 90x120						
<b>Omschrijving</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Aantal per m<sup>2</sup></b>	<b>Lijmmortel kg per m<sup>2</sup></b>	<b>Volume-factor</b>	<b>Gewicht kg/stuk ca.</b>	<b>Afmetingen in mm.</b>	<b>Aantal per laag/hap of pallet Harderwijk</b>	<b>Aantal per laag/hap of pallet Hoogersmilde</b>	<b>Aantal per laag/hap of pallet Kloosterhaar</b>



## Calduran Lijmblokken dikte 67/100/120/150/214/300 mm

L67/298 lijmblok verpakt groot CS12	0515	7,6	1,7	7,27	14,0	67x298x437	96 (3)	96 (3)	96 (3)
L100/198 lijmblok onverpakt CS12	0434	11,4	3,5	7,21	14,0	100x198x437	30 / 120	30 / 150	30 / 150
L100/198 lijmblok verpakt groot CS12	4434	11,4	3,5	7,21	14,0	100x198x437	80 (3)	100 (3)	100 (3)
L100/198 lijmblok verpakt klein CS12	5434	11,4	3,5	7,21	14,0	100x198x437	40 (1)	50 (1)	40 (1)
L100/198 lijmblok verpakt groot CS20	4634	11,4	3,5	7,21	14,0	100x198x437	80 (3)	100 (3)	100 (3)
L100/198 lijmblok verpakt klein CS20	5634	11,4	3,5	7,21	14,0	100x198x437	40 (1)	50 (1)	40 (1)
L100/298 lijmblok verpakt groot CS12	4306	7,6	2,7	10,85	23,0	100x298x437	60 (3)	60 (3)	60 (3)
L100/298 lijmblok verpakt groot CS20	4606	7,6	2,7	10,85	23,0	100x298x437	60 (3)	60 (3)	60 (3)
L120/198 lijmblok onverpakt CS12	0519	16,7	4,9	5,88	12,0	120x198x297	30 / 150	45 / 225	45 / 225
L120/198 lijmblok verpakt groot CS12	4519	16,7	4,9	5,88	12,0	120x198x297	150 (4)	150 (4)	150 (4)
L120/198 lijmblok verpakt klein CS12	5519	16,7	4,9	5,88	12,0	120x198x297	75 (2)	100 (2)	75 (2)
L120/198 lijmblok verpakt groot CS20	4619	16,7	4,9	5,88	12,0	120x198x297	150 (4)	150 (4)	150 (4)
L120/298 lijmblok verpakt groot CS12	4309	7,6	3,3	13,02	27,0	120x298x437	48 (3)	48 (3)	48 (3)
L120/298 lijmblok verpakt groot CS20	4609	7,6	3,3	13,02	27,0	120x298x437	48 (3)	48 (3)	48 (3)
L150/148 lijmblok onverpakt CS12	0521	22,2	7,6	5,49	11,0	150x148x297	24 / 144	36 / 252	36 / 252
L150/148 lijmblok verpakt groot CS12	4521	22,2	7,6	5,49	11,0	150x148x297	144 (4)	168 (4)	144 (4)
L150/148 lijmblok verpakt klein CS12	5521	22,2	7,6	5,49	11,0	150x148x297	72 (2)	84 (2)	72 (2)
L150/148 lijmblok verpakt groot CS20	4625	22,2	7,6	5,49	11,0	150x148x297	144 (4)	168 (4)	144 (4)
L150/148 lijmblok verpakt klein CS20	5625	22,2	7,6	5,49	11,0	150x148x297	72 (2)	84 (2)	72 (2)
L150/198 lijmblok verpakt groot CS12	4520	16,7	6,3	7,35	15,0	150x198x297	96 (4)	120 (4)	120 (4)
L150/198 lijmblok verpakt groot CS20	4620	16,7	6,3	7,35	15,0	150x198x297	96 (4)	120 (4)	120 (4)
L150/298 lijmblok verpakt groot CS12	4307	7,6	4,3	16,28	34,0	150x298x437	48 (4)	48 (4)	48 (4)
L150/298 lijmblok verpakt groot CS20	4607	7,6	4,3	16,28	34,0	150x298x437	48 (4)	48 (4)	48 (4)
L214/098 lijmblok onverpakt CS12	0526	33,3	15,2	5,19	11,0	214x98x297	18 / 162	24 / 240	18 / 180
L214/098 lijmblok verpakt groot CS12	4526	33,3	15,2	5,19	11,0	214x98x297	108 (3)	120 (3)	180 (4)
L214/098 lijmblok verpakt groot CS20	4626	33,3	15,2	5,19	11,0	214x98x297	108 (3)	120 (3)	180 (4)
L214/148 lijmblok verpakt groot CS12	4522	22,2	11,3	7,84	17,0	214x148x297	72 (3)	72 (3)	108 (3)
L214/148 lijmblok verpakt groot CS20	4612	22,2	11,3	7,84	17,0	214x148x297	72 (3)	72 (3)	108 (3)
L214/298 lijmblok verpakt groot CS12	4308	7,6	6,2	23,22	49,0	214x298x437	30 (3)	30 (3)	30 (3)
L214/298 lijmblok verpakt groot CS20	4608	7,6	6,2	23,22	49,0	214x298x437	30 (3)	30 (3)	30 (3)
L300/098 lijmblok verpakt groot CS12	4577	37,3	22,4	6,49	13,0	300x98x265	108 (4)	108 (4)	108 (4)
L300/098 lijmblok verpakt groot CS20	4677	37,3	22,4	6,49	13,0	300x98x265	108 (4)	108 (4)	108 (4)
L300/098 lijmblok verpakt klein CS20	5677	37,3	22,4	6,49	13,0	300x98x265	54 (2)	54 (2)	54 (2)

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



CS12 = genormaliseerde druksterkte 12 N/mm <sup>2</sup> CS20 = genormaliseerde druksterkte 20 N/mm <sup>2</sup> Vellingblokken geschikt voor tweezijdig schoonwerk * = te plaatsen m.b.v. de vierzetter	Lijmmortel kg per m <sup>2</sup> verlijmd stootvoeg: ja / nee Verbruik lijmmortel excl. morsverlies	(1) Pallet 90x51 (2) Pallet 90x60	(3) Pallet 90x100 (4) Pallet 90x120						
				Aantal per pallet Harderwijk	Aantal per pallet Hoogersmilde	Aantal per pallet Kloosterhaar			
Omschrijving	Artikelnr.	Aantal per m <sup>2</sup>	Lijmmortel kg per m <sup>2</sup>	Volume- factor	Gewicht kg/stuk ca.	Afmetingen in mm.			



## Calduran Vellingblokken dikte 67/100/150/214 mm

V67/298 vellingblok verpakt groot CS12	0311	7,6	1,7 / 1,0	7,27	14,0	67x298x437	96 (3)	96 (3)	96 (3)
V100/198 vellingblok verpakt groot CS12	0313	11,4	3,5 / 2,5	7,21	14,0	100x198x437	80 (3)	100 (3)	100 (3)
V100/198 vellingblok verpakt groot CS20	0613	11,4	3,5 / 2,5	7,21	14,0	100x198x437	80 (3)	100 (3)	100 (3)
V100/298 vellingblok verpakt groot CS12*	0314	7,6	2,7 / 1,6	10,85	23,0	100x298x437	60 (3)	60 (3)	60 (3)
V100/298 vellingblok verpakt groot CS20*	0614	7,6	2,7 / 1,6	10,85	23,0	100x298x437	60 (3)	60 (3)	60 (3)
V150/148 vellingblok verpakt groot CS12	0320	22,2	7,6 / 5,3	5,49	11,0	150x148x297	144 (4)	144 (4)	144 (4)
V150/148 vellingblok verpakt groot CS20	0624	22,2	7,6 / 5,3	5,49	11,0	150x148x297	144 (4)	144 (4)	144 (4)
V150/198 vellingblok verpakt groot CS12	0312	16,7	6,3 / 4,0	7,35	15,0	150x198x297	96 (4)	120 (4)	120 (4)
V150/198 vellingblok verpakt groot CS20	0602	16,7	6,3 / 4,0	7,35	15,0	150x198x297	96 (4)	120 (4)	120 (4)
V150/298 vellingblok verpakt groot CS12*	0315	7,6	4,3 / 2,7	16,28	34,0	150x298x437	48 (4)	36 (3)	36 (3)
V150/298 vellingblok verpakt groot CS20*	0615	7,6	4,3 / 2,7	16,28	34,0	150x298x437	48 (4)	36 (3)	36 (3)
V214/098 vellingblok verpakt groot CS12	0510	33,3	15,2 / 11,9	5,19	11,0	214x98x297	108 (3)	180 (4)	180 (4)
V214/098 vellingblok verpakt groot CS20	0627	33,3	15,2 / 11,9	5,19	11,0	214x98x297	108 (3)	180 (4)	180 (4)
V214/148 vellingblok verpakt groot CS12	0317	22,2	11,3 / 7,9	7,84	16,0	214x148x297	72 (3)	108 (4)	108 (4)
V214/148 vellingblok verpakt groot CS20	0605	22,2	11,3 / 7,9	7,84	16,0	214x148x297	72 (3)	108 (4)	108 (4)
V214/298 vellingblok verpakt groot CS12*	0316	7,6	6,2 / 4,0	23,22	49,0	214x298x437	24 (3)	36 (4)	36 (4)
V214/298 vellingblok verpakt groot CS20*	0616	7,6	6,2 / 4,0	23,22	49,0	214x298x437	24 (3)	36 (4)	36 (4)

## Calduran Vellingkimblokken dikte 100/150/214 mm

VK100/048/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0635			1,74	4,0	100x48x437	Vellingkimblokken leverbaar per laag. Uitsluitend leverbaar in combinatie met vellingblokken. Minimale kleurnuance t.o.v. vellingblokken is mogelijk.		
VK100/098/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0617			3,57	7,0	100x98x437			
VK150/048/297 vellingkimblok verpakt groot CS20	0638			1,78	4,0	150x48x297			
VK150/098/297 vellingkimblok verpakt groot CS20	0601			3,64	7,0	150x98x297			
VK150/048/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0636			2,62	6,0	150x48x437			
VK150/098/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0618			5,35	11,0	150x98x437			
VK214/048/297 vellingkimblok verpakt groot CS20	0639			2,54	6,0	214x48x297			
VK214/048/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0637			3,74	8,0	214x48x437			
VK214/098/437 vellingkimblok verpakt groot CS20	0631			7,64	16,0	214x98x437			

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



Omschrijving	Artikelnr.	Volume-factor	Gewicht kg/stuk ca.	Afmetingen in mm.
--------------	------------	---------------	---------------------	-------------------

## Calduran Kimblokken dikte 100/120/150/214/300 mm

Kim L-blok 100/025/297 CS20	6332	0,62	1,0	100x25x297
Kim L-blok 100/040/297 CS20	6337	0,99	2,0	100x40x297
Kim L-blok 100/060/297 CS20	6338	1,49	3,0	100x60x297
Kim L-blok 100/080/297 CS20	6303	1,98	4,0	100x80x297
Kim L-blok 100/100/297 CS20	6304	2,48	5,0	100x100x297
Kim L-blok 100/120/297 CS20	6305	2,97	7,0	100x120x297
Kim L-blok 120/025/297 CS20	6333	0,74	2,0	120x25x297
Kim L-blok 120/040/297 CS20	6339	1,19	3,0	120x40x297
Kim L-blok 120/060/297 CS20	6340	1,78	4,0	120x60x297
Kim L-blok 120/080/297 CS20	6309	2,38	5,0	120x80x297
Kim L-blok 120/100/297 CS20	6310	2,97	7,0	120x100x297
Kim L-blok 120/120/297 CS20	6311	3,56	8,0	120x120x297
Kim L-blok 150/025/297 CS20	6334	0,93	2,0	150x25x297
Kim L-blok 150/040/297 CS20	6341	1,49	3,0	150x40x297
Kim L-blok 150/060/297 CS20	6342	2,23	5,0	150x60x297
Kim L-blok 150/080/297 CS20	6315	2,97	7,0	150x80x297
Kim L-blok 150/100/297 CS20	6316	3,71	8,0	150x100x297
Kim L-blok 150/120/297 CS20	6317	4,46	10,0	150x120x297
Kim L-blok 214/025/297 CS20	6335	1,32	3,0	214x25x297
Kim L-blok 214/040/297 CS20	6343	2,12	5,0	214x40x297
Kim L-blok 214/060/297 CS20	6344	3,18	7,0	214x60x297
Kim L-blok 214/080/297 CS20	6321	4,24	9,0	214x80x297
Kim L-blok 214/120/297 CS20	6322	6,36	14,0	214x120x297
Kim L-blok 300/025/265 CS20	6336	1,66	4,0	300x25x265
Kim L-blok 300/040/265 CS20	6324	2,65	6,0	300x40x265
Kim L-blok 300/060/265 CS20	6325	3,98	9,0	300x60x265
Kim L-blok 300/080/265 CS20	6326	5,30	12,0	300x80x265

De lengtes van kimblokken kunnen variëren.  
Kimblokken alleen verkrijgbaar in combinatie met lijmblokken.  
Kimblokken verpakt op statiegeldpallets, indien tijdig besteld.

## Calduran ISO-Kimmen<sup>®</sup> dikte 100/115/150/175/214/240 mm

ISO-kim 100/113/498 CS20	6200	4,69	6,0	100x113x498
ISO-kim 100/125/498 CS20	6201	5,19	7,0	100x125x498
ISO-kim 100/150/498 CS20	6202	6,23	9,0	100x150x498
ISO-kim 115/113/498 CS20	6203	5,39	7,0	115x113x498
ISO-kim 115/125/498 CS20	6204	5,97	8,0	115x125x498
ISO-kim 115/150/498 CS20	6205	7,16	10,0	115x150x498
ISO-kim 150/113/498 CS20	6206	7,03	10,0	150x113x498
ISO-kim 150/125/498 CS20	6207	7,78	11,0	150x125x498
ISO-kim 150/150/498 CS20	6208	9,34	13,0	150x150x498
ISO-kim 175/113/498 CS20	6209	8,21	11,0	175x113x498
ISO-kim 175/125/498 CS20	6210	9,08	12,0	175x125x498
ISO-kim 175/150/498 CS20	6211	10,89	15,0	175x150x498
ISO-kim 214/113/498 CS20	6212	10,04	14,0	214x113x498
ISO-kim 214/125/498 CS20	6213	11,10	15,0	214x125x498
ISO-kim 214/150/498 CS20	6214	13,32	18,0	214x150x498
ISO-kim 240/113/498 CS20	6215	11,25	16,0	240x113x498
ISO-kim 240/125/498 CS20	6216	12,45	17,0	240x125x498
ISO-kim 240/150/498 CS20	6217	14,94	21,0	240x150x498

ISO-kimmen<sup>®</sup> warmtegeleidingscoëfficiënt = 0,33W (m.K).  
ISO-kimmen<sup>®</sup> verpakt op statiegeldpallets.  
Levertijd ISO-kimmen<sup>®</sup> 10 werkdagen.

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



CS12 = genormaliseerde druksterkte 12 N/mm <sup>2</sup> CS20 = genormaliseerde druksterkte 20 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Omschrijving</b>	<b>Artikelnr. Verkoop eenheid</b>

## Calduran Uitgekiend<sup>®</sup> (Lijmblokken en Vellingblokken)

Uitgekiend lijmblok dikte 67 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 100 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 100 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 120 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 120 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 150 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 150 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 214 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 214 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 300 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend lijmblok dikte 300 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 67 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 100 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 100 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 150 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 150 mm CS20	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 214 mm CS12	per m <sup>2</sup>
Uitgekiend vellingblok dikte 214 mm CS20	per m <sup>2</sup>

Uitgekiend<sup>®</sup> per m<sup>2</sup> is inclusief alle lijmblokken, kimblokken en/of vellingblokken, vellingkimblokken.  
De benodigde lijm, mortel, ISO-kimmer<sup>®</sup> en hulpmaterialen worden separaat gefactureerd.  
De lijm, mortel, ISO-kimmer en vellingblokken worden uitgetekend en in exacte aantallen per bouwdeel op statiegeldpallets in folie geleverd.  
Voorbereidingstijd Uitgekiend<sup>®</sup> is 20 werkdagen, bij gebruik van Lateiservice<sup>®</sup> is de voorbereidingstijd 45 werkdagen.

## Mortel

Calduran lijm mortel zomer (zak 25 kg)	0800	1000 kg
Calduran lijm mortel winter (zak 25 kg)	0801	1000 kg
Kimfix stelmortel <sup>®</sup> (zak 25 kg)	0802	1000 kg
Kimfix 1500 kg mini-silo vulling	0804	1500 kg
Kimfix 1000 kg Big-Bag vulling t.b.v. mini-silo	0806	1000 kg
Metselfix <sup>®</sup> (zak 25 kg)	0803	1000 kg
Metselfix 1500 kg mini-silo vulling	0805	1500 kg
Metselfix 1000 kg Big-Bag vulling t.b.v. mini-silo	0807	1000 kg
Reparatiemortel (zak 25 kg)	0732	1000 kg

Calduran lijm mortel zomer wordt vanaf april uitgeleverd.  
Calduran lijm mortel winter wordt vanaf november uitgeleverd.  
Mortels zijn verpakt in zakken van 25 kg op een statiegeldpallet.

## Ankers / stelwiggen / centreerdoken

Lijmspouwankers 280 mm RVS A2 (110-130)	7620	doos 250 stuks
Lijmspouwankers 300 mm RVS A2 (130-150)	7633	doos 250 stuks
Lijmspouwankers 320 mm RVS A2 (150-170)	7637	doos 250 stuks
Lijmspouwankers 340 mm RVS A2 (170-190)	7646	doos 250 stuks
Lijmspouwankers 360 mm RVS A2 (190-210)	7647	doos 250 stuks
Clips voor ankers 280/300/320 mm (blauw)	7615	zak 250 stuks
Clips voor ankers 340/360 mm (groen)	7648	doos 250 stuks
Lijmkoppelstrips 300/0,75/22 mm RVS A2	7618	doos 250 stuks
Randbeveiliging RB beugel 370 SV	7623	1 stuks
Randbeveiliging RB lijmplaat SV	7624	doos 50 stuks
Wandankers star SV	7629	doos 100 stuks
Wandankers dilaterend SV	7630	doos 100 stuks
Dilatatie-ankers SV	7611	doos 250 stuks
Calduran glij-anker 300/0,75/22 RVS A2	7612	doos 50 stuks
Lijmkozijnankers SV	7619	doos 100 stuks
Dookgat-anker verzinkt	7628	doos 25 stuks
Dookgat-anker High-Tack lijm HT55	7654	1 koker
Z-anker dilaterend verzinkt	7627	doos 50 stuks
Stelwiggen	7631	doos 500 stuks
Centreerdoken	0702	1000 stuks

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



Omschrijving	Artikelnr.	Verkoop eenheid
--------------	------------	-----------------

## Flexschuim® / wandschoren / lijmgereedschap (verkoop)

Flexschuim®	7651	doos 12 x 700ml
Schuimpistool metaal t.b.v. Flexschuim®	7649	1 stuks
Calduran wandschoor (verkoop)	7653	1 stuks
Lijmbak RVS		1 stuks
Lijmschep RVS		1 stuks
Lijmbak + schep RVS		1 set
Waterpasje	1725	1 stuks
Handklem voor lijmblokken	8620	1 stuks
EK500 enkele elementenklem	7865	1 stuks
EK600 enkele elementenklem	7866	1 stuks
PK67 passtukkenklem	7868	1 stuks
PK175 passtukkenklem 100 t/m 175 mm	7869	1 stuks
PK300 passtukkenklem 214 t/m 300 mm	7871	1 stuks
Enkele blokkenklem	7874	1 stuks
Dubbele blokkenklem	7875	1 stuks

## Verhuur

Verhuur NK375B stelmachine	7951	per dag
Verhuur NK1000 stelmachine	7952	per dag
Verhuur BY400 stelmachine	7954	per dag
Verhuur CK150 stelmachine	7955	per dag
Verhuur mini-silo	7956	per dag
Verhuur menger t.b.v. mini-silo	7957	per dag
Verhuur OK1500 opperklem	7961	per dag
Verhuur OK1900 opperklem	7962	per dag
Verhuur OK3000 opperklem	7963	per dag
Verhuur EK500 enkele elementenklem	7965	per dag
Verhuur EK600 enkele elementenklem	7966	per dag
Verhuur dubbele elementenklem	7967	per dag
Verhuur PK67 passtukkenklem	7976	per dag
Verhuur PK175 passtukkenklem 100 t/m 175 mm	7969	per dag
Verhuur PK300 passtukkenklem 214 t/m 300 mm	7971	per dag
Verhuur enkele blokkenklem	7974	per dag
Verhuur dubbele blokkenklem	7975	per dag
Verhuur vierzetter (excl. klemmen)	7973	per dag
Verhuur C-beugel (excl. klem)	7972	per dag
Verhuur Cp-beugel t.b.v boorgaten	7977	per dag
Verhuur knipmachine elementen (incl. 2 rollenbanen)	7958	per dag
Verhuur knipmachine t.b.v. blokken	7964	per dag
Transportkosten stelmachine	8826	aan- en afvoer
Transportkosten losse set klemmen	8826	aan- en afvoer
Transportkosten opperklem	8826	aan- en afvoer
Transportkosten knipmachine	8826	aan- en afvoer
Transportkosten mini-silo (incl. menger)	8826	aan- en afvoer
Schoonmaakkosten mini-silo en/of menger	1719	1 stuks

## RVS-profielen

L-profiel 40x130x3000x2 mm RVS	7491	1 stuks
L-profiel 50x180x3000x2 mm RVS	7492	1 stuks
L-profiel 60x245x3000x2 mm RVS	7493	1 stuks
U-profiel 40x100x40x3000x2 mm RVS	7494	1 stuks
U-profiel 50x150x50x3000x2 mm RVS	7495	1 stuks
U-profiel 60x214x60x3000x2 mm RVS	7496	1 stuks

# Assortimentsoverzicht Calduran Kalkzandsteen stenen, blokken en hulpmateriaal, geldig vanaf 1 januari 2010

Gegarandeerd KOMO certificaat



Omschrijving	Artikelnr.	Verkoop eenheid
--------------	------------	-----------------

## Verpakking

Statiegeldpallets	0705	1 stuks
Statiegeldpallets kimmén	0716	1 stuks
Statiegeldpallets lijmortel	0715	1 stuks
Elementen verpakt op pallets	7714	1 pallet
Doorwerksysteem per pallet	7713	1 pallet
Doorwerkhoes	7710	doos 10 stuks
Calduran kuiphoes	7723	1 stuks

## Transportkosten

Deelvracht	8712	1 stuks
Extra laadadres	8805	1 stuks
Transporttoeslag kleine wagen	8808	1 stuks
Transporttoeslag zone 2	8708	1 stuks
Wachttijd á 15 min. t.l.v. afnemer	8810	per 15 min.
Verplaatskosten á 15 min t.l.v. afnemer	8815	per 15 min.
Transporttoeslag Texel (di./wo./do.)	8709	1 stuks
Transporttoeslag Texel (ma. of vr.)	8707	1 stuks

Hoewel aan de inhoud van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen hieraan door derden geen rechten worden ontleend. In verband met voortgaande technische ontwikkelingen behoudt Calduran zich het recht voor tot aanpassingen in het assortiment.

Op al onze adviezen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Calduran Kalkzandsteen bv, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, december 2003 onder nr. 166/2003, welke u op verzoek worden toegezonden.